

Planning d'actions sur les captages de la communauté de communes du Plateau Picard (06/2022)

Etudes AAC à l'échelle des BAC respectifs – Echancier*

Code BSS Ouvrage	Commune d'implantation	Classement au SDAGE 2022-2024	2022		2023		2024	
			1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre
B55000GXVD	Avrechy	Sensible		1. Consultation de bureaux d'études 2. Dépôt et instruction du dossier de demande de subvention	Lancement des études AAC (fin 2022-1er trimestre 2023) Phase 1 : Délimitation de l'aire d'alimentation des captages Phase 2 : Zonage des vulnérabilités du territoire (actualisation)		Phase 3 : Diagnostic Territorial Multi-Pressions (DTMP)	Phase 4 : Définition et mise en œuvre des plans d'actions
B55000GXXA	St Rémy en l'Eau	Sensible						
B55000GZLY	La Neuville Roy	Sensible						
B55000GZPS	Moyenneville	Sensible (2022)						
B55000FQAL	Gannes							

* Bien que les aires d'alimentation des captages (AAC) de Baugy et Clermont couvrent l'intégralité de ces AAC, l'AESN considère que les AAC visées n'ont pas été délimitées en tant que telles ou dans les règles de l'art (délimitation "topographique" de Avrechy et St Rémy en l'eau), nécessitant de ce fait d'être étudiées ou ré-étudiées. Concernant la vulnérabilité intrinsèque de chacune de ces AAC, le BE pourra s'appuyer sur les connaissances acquises sur les AAC de Baugy et Clermont, sous réserve que celles-ci soient pertinentes compte tenu des fortes différences d'échelles surfaciques, la méthodologie du BRGM ayant par ailleurs fortement évoluée entre temps. L'absence d'actualisation (reprise en l'état des vulnérabilités définies sur Baugy et Clermont) devra être motivée explicitement par le BE.

Etudes DUP – Echancier

Code BSS Ouvrage	Commune d'implantation	Classement au SDAGE 2022-2024	2022		2023		2024	
			1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre
B55000GXUP	Nourard-le-Franc		Démarrage de l'étude DUP	Rendu rapport hydrogéologue	Consultation interservices	Délibération phase administrative	Géomètre	Enquête publique
B55000FQAM	Catillon-Fumechon		Démarrage de l'étude DUP					

Démarches d'actions préventives sur les AAC prioritaires et sensibles – Echancier

Code BSS Ouvrage	Commune d'implantation	Classement au SDAGE 2022-2024	2022		2023		2024	
			1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre
B55000GXVD	Avrechy	Sensible	Définition de la fiche de poste Rédaction de la convention de partenariat avec le Clermontois	<ul style="list-style-type: none"> • Animation : <ul style="list-style-type: none"> - Recrutement de l'animateur agricole - Dépôt et instruction de la demande de subvention • Réflexion de la part de la CCPP quant aux autres actions pouvant être mises en place : <ul style="list-style-type: none"> - Mesures surfaciques - Stratégie foncière 	Lancement de l'animation en partenariat avec le Clermontois	<ul style="list-style-type: none"> - Animation et/ou - Mesures surfaciques et/ou - Stratégie foncière et - Mise en œuvre des actions issues des études AAC 		
B55000GXXA	Saint Rémy en l'Eau	Sensible						
B55000FQEJ	Saint Just en Chaussée	Prioritaire						
B55000GZLY	La Neuville Roy	Sensible						
B55000GZPS	Moyenneville	Sensible (2022)						
B55000FQAL	Gannes							

Le Président sur St Just,
le 06/10/2022

Démarche Travaux AEP – Echancier

Code BSS Ouvrage	Commune d'implantation	Classement au SDAGE 2022-2024	2022		2023		2024	
			1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre
B55000FQCD	Wavignies	Prioritaire	Consultation maîtrise d'œuvre et démarrage des études préliminaires	Définition du programme de travaux d'interconnexion et de rebouchage	1. Consultation pour les travaux 2. Dépôt et instruction du dossier de demande de subvention (y compris rebouchage)	Travaux de raccordement		Rebouchage du captage
B55000GXND	Bulles		Consultation travaux	1. Dépôt et instruction du dossier de demande de subvention 2. Lancement des travaux de raccordement	Travaux de raccordement			

le Président
Franz DESJARDIN

